

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
111524, г. Москва, ул. Перовская, дом № 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5 тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07,  
ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.  
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа по сертификации  
**В.А. Литвинов**  
подпись, инициалы, фамилия

**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 2467-Р от 27.01.2016 г.**

В результате рассмотрения заявки № 2467-С от 27.01.2016 г.  
ООО «Веста Регионы»,

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные  
142104 РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 30, корпус 1  
Тел. +7 (496) 580-38-80

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение обязательной сертификации продукции:**

Калибратор пластиковый с ножами для снятия фаски; Ножницы для трубы; Резак; Труборез и комплектующие к ним (сменное лезвие); Ключ для разъемных соединений, торговой марки VALTEC.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД 8203 40 000 0  
Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

**выпускаемой изготовителем**

«VALTEC S.r.l.» (Италия),

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Via Pietro Cossa, 2 – 25135 Brescia (BS), Italy

адрес изготовителя

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

**и представленных заявителем документов:**

техническое описание продукции

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

### **Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"**

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" **не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.**

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 26.01.2017 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

ООО «Веста Регионы»,

Адрес: 142104 РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 30, корпус 1

наименование организации

Эксперт

подпись

**В.Ю. Шитиков**

должность, инициалы, фамилия