

## ПАСПОРТ



## ПАСПОРТ

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ  
МАЛОПОДЪЕМНЫЙ  
ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ**

Модель: **VT.1831.RG**

ПС - 47679

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ТР ТС 032/2013

## ПАСПОРТ

### **1. Назначение и область применения.**

1.1. Клапан предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при увеличении давления выше давления настройки на паровых или водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, и напорных трубопроводах.

1.2. Клапан может настраиваться на требуемое давление срабатывания в диапазоне, указанном в таблице технических характеристик.

1.3. Конструкция клапана не предусматривает возможность принудительного открытия.

1.4. Клапаны имеют сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза №ЕАЭС RU С-ИТ.АБ53.В.06245/22 Серия RU №392141 от 24.11.2022г


### **2. Основные технические характеристики**

| Характеристика                             | Значение                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Номинальное давление, PN, МПа              | 1,6                                              |
| Диапазон давлений настройки, МПа           | 0,1...1,6                                        |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 180                                              |
| Номинальные диаметры, DN, мм               | 15,20,25,32,40, 50,65,80                         |
| Рабочая среда                              | пар, воздух, жидкость группы 2 по ТР ТС 032/2013 |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                                             |
| Класс герметичности затвора                | A                                                |
| Назначенный срок хранения, лет             | 5                                                |
| Расчетный срок службы, лет                 | 15                                               |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ТР ТС 032/2013

## ПАСПОРТ

### 3. Конструкция




| Поз. | Наименование            | Материал           | Марка, норматив                              |
|------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Регулировочный винт     | Латунь             | CW614N (EN12165)<br>ЛС59-3 (ГОСТ 15527-2004) |
| 2    | Контрящая гайка         | Латунь             | CW614N (EN12165)<br>ЛС59-3 (ГОСТ 15527-2004) |
| 3    | Пробка                  | Латунь             | CW617N (EN12165)<br>ЛС59-1 (ГОСТ 15527-2004) |
| 4    | Пружина                 | Сталь оцинкованная | C72 (ГОСТ 14959-2016)                        |
| 5    | Толкатель               | Латунь             | CW614N (EN12165)<br>ЛС59-3 (ГОСТ 15527-2004) |
| 6    | Втулка упорная          | Латунь             | CW614N (EN12165)<br>ЛС59-3 (ГОСТ 15527-2004) |
| 7.1  | Корпус клапана до 1"    | Латунь             | CW617N (EN12165)<br>ЛС59-1 (ГОСТ 15527-2004) |
| 7.2  | Корпус клапана более 1" | Бронза             | БрОЦС5-5-5 (ГОСТ 613-79)                     |
| 8    | Золотник                | Латунь             | CW614N (EN12165)<br>ЛС59-3 (ГОСТ 15527-2004) |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ТР ТС 032/2013

## ПАСПОРТ

|     |                     |        |                                              |
|-----|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 9.1 | Стакан до 1"        | Латунь | CW617N (EN12165)<br>ЛС59-1 (ГОСТ 15527-2004) |
| 9.2 | Стакан более 1"     | Бронза | БрОЦС5-5-5 (ГОСТ 613-79)                     |
| 10  | Прокладка золотника | Тефлон | PTFE<br>Фторопласт-4 (ГОСТ 10007-80)         |

### 4. Габаритные размеры и вес



| DN, мм | A   | B   | C   | D   | E  | O  | CH <sub>1</sub> | CH <sub>2</sub> | CH <sub>3</sub> | CH <sub>4</sub> | CH <sub>5</sub> | CH <sub>6</sub> | Вес, гр. |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 15     | 56  | 122 | 34  | 94  | 28 | 13 | 17              | 25              | 29              | 29              | 12              | 12              | 383      |
| 20     | 64  | 149 | 41  | 113 | 33 | 19 | 23              | 30              | 34              | 34              | 14              | 14              | 621      |
| 25     | 76  | 163 | 49  | 119 | 33 | 25 | 25              | 33              | 40              | 40              | 14              | 14              | 886      |
| 32     | 90  | 192 | 55  | 147 | 43 | 31 | 27              | 42              | 53              | 53              | 17              | 17              | 1 500    |
| 40     | 100 | 218 | 65  | 161 | 50 | 38 | 31              | 50              | 60              | 60              | 20              | 20              | 2 061    |
| 50     | 124 | 247 | 82  | 173 | 57 | 48 | 37              | 58              | 73              | 73              | 20              | 20              | 3 080    |
| 65     | 135 | 280 | 108 | 225 | 75 | 63 | 40              | 72              | 89              | 89              | 23              | 23              | 5760     |
| 80     | 145 | 293 | 114 | 240 | 90 | 76 | 40              | 78              | 100             | 100             | 23              | 23              | 7380     |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ТР ТС 032/2013

## ПАСПОРТ

### **5. Гарантийные обязательства**

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

5.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

5.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

### **6. Условия гарантийного обслуживания**

6.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

6.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное

## ПАСПОРТ

уменьшение его цены. В случае замены или ремонта, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

6.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества.

6.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

6.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

# ПАСПОРТ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ**

| № | Модель     | Размер | Количество |
|---|------------|--------|------------|
| 1 | VT.1831.RG |        |            |
| 2 |            |        |            |

Название и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торговой организации

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок - Семь лет (восемьдесят четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

**Отметка о возврате или обмене товара:**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Изготовитель: RASTELLI Rubinetterie S.p.A; Regione Monticell; 10/14; 28045 Invorio (NO); ITALY

# ПАСПОРТ