

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изготовитель: MGF s.r.l, Sorbolo Mezzani (PR), Via Chico Mendes, 8, 43058, Mezzano, Italia



ГРАТОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модели: **VT.922993.SS**
VT.922994.SS

ПС – 47511

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Артикулы

VT.922993.SS.1054 – гратосниматель для труб с наружным диаметром от 10 до 54 мм;

VT.922994.SS.0838 - гратосниматель для труб с наружным диаметром от 8 до 38 мм.

2. Назначение и область применения

2.1. Гратосниматель предназначен для ручного удаления заусенцев на наружной и внутренней кромке торца трубы.

2.2. Использование гратоснимателя при монтаже пресс-систем из нержавеющей стали предохраняет уплотнительное кольцо пресс-фитинга от повреждения и смещения.

3. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. из м	Значение для модели	
			VT.922 993.SS	VT.922 994.SS
1	Материал обрабатываемых труб		н/ж сталь; сталь; медь; латунь, алюминий, пластик, металлопластик	
2	Диапазон наружных диаметров обрабатываемых труб	мм	10...54	8...38
3	Материалы:			
3.1	-корпус		анодированный алюминий	
3.2	-режущие конусы		инструментальная легированная сталь SCM440 (42CrMo)	

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Указания по эксплуатации

- 4.1. Сторона инструмента с наружным конусом используется для обработки наружных кромок торца трубы, а сторона с внутренним конусом - для внутренних кромок.
- 4.2. Гратосниматель относительно трубы следует вращать против часовой стрелки.
- 4.3. Трубу при работе следует расположить так, чтобы грат не попадал внутрь трубы.
- 4.4. При сильном загрязнении каналов между режущими кромками гратоснимателя их следует прочистить стальным шилом.
- 4.5. Работать с гратоснимателем рекомендуется в перчатках.

5. Условия хранения и транспортировки

- 5.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 5.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.
- 5.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация

- 6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами,

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6.2. Содержание благородных металлов: *нет*

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
- 7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8. Условия гарантийного обслуживания

- 8.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

случае замены, замененное изделие переходит в собственность сервисного центра.

8.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества.

8.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

ГРАТОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

<i>№</i>	<i>Модель</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

*Штамп или печать
торгующей организации*

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – Три года (тридцать шесть месяцев) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____