Интеграция термостатов VT.AC712, VT.AC713 и VT.AC613 для работы с голосовым помощником и приложением «Дом с Алисой»

Процедура позволяет добавить устройства в приложение «Дом с Алисой», видеть их состояние, управлять контурами отопления, в том числе посредством голосовых команд, а также составлять сценарии взаимодействия. Интеграция осуществляется при помощи вспомогательного приложения для сопряжения — «Valtec Assistant».

Прежде всего на мобильном устройстве должны быть установлены следующие приложения:


- Valtec Heat Control;
- Valtec Assistant;
- Умный Дом.

Приложения можно загрузить, используя Google Play Market или Apple App Store


Примечание: Valtec Assistant может быть не адаптирован для работы на некоторых версиях iPadOS.

На первом этапе необходимо произвести действия, описанные в руководстве на термостаты VT.AC712, VT.AC713 и VT.AC613 в разделе «Работа с WiFi и мобильным приложением Valtec Heat Control». После завершения перейдите в приложение Valtec Assistant.


Шаг 1. Выберите европейский регион.



Шаг 2. Пройдите процедуру регистрации.




Можно выбрать один из двух способов регистрации: по номеру телефона или электронной почте. *Примечание:* для оптимизации процедуры рекомендуется выбирать способ регистрации по e-mail.




По нажатию на «Получить код» на указанный адрес электронной почты (или номер телефона) отправляется четырехзначный код верификации, который необходимо ввести в поле ниже, затем нажать кнопку «ДАЛЕЕ».

Затем необходимо придумать пароль для учетной записи Valtec Assistant, содержащий в себе от 6 до 20 символов (с использованием латинских букв и цифр) и нажать кнопку «ГОТОВО».

При удачной операции появляется сообщение об успешной регистрации. В противном случае необходимо повторить предыдущий шаг с паролем.




Шаг 3. После завершения регистрации авторизуйтесь в личном кабинете Valtec Assistant, введя данные, использованные при регистрации аккаунта из предыдущего шага:




Примечание: если аккаунт регистрировался по номеру телефона – при авторизации код страны не указывается.


Шаг 4. Перейдите по кнопке на экран «Мои локации»:



Нажав , необходимо создать локацию (локацией может быть: квартира, дача, дом и т.п.). Затем необходимо добавить первую комнату внутри созданной локации и назвать её (например, «Гостиная»):




Добавить следующую комнату можно также по кнопке 🕀.




War 5. Далее необходимо прикрепить термостаты из Valtec Heat Control к созданным в Valtec Assistant комнатам. Во время этой операции телефон с Valtec Assistant должен быть подключен к той же WiFi-сети, что и термостаты.

Перейдите в экран с необходимым наименованием комнаты и добавьте устройство в диалоговом окне или по кнопке :




При нажатии на кнопку с выбором термостата появляется список со всеми устройствами, добавленными в приложение Valtec Heat Control. Необходимо выбрать нужный термостат, присвоить произвольное имя и подтвердить выбор по кнопке «Готово»:




Процедура повторяется для каждого из помещений (комнат), в которых находятся термостаты. В результате чего в списке комнат напротив названия отображается добавленное количество устройств в каждое помещение.

Шаг 6. Откройте приложение «Дом с Алисой», используя Яндекс ID.


Если приложение запускается впервые — необходимо добавить новый дом: нажмите кнопку далее на иконку , заполните данные в появившемся окне.




В созданном доме необходимо по кнопке добавить «Устройство умного дома», а затем найти в поисковой строке и выбрать «HVAC» с логотипом Valtec, после чего нажать кнопку «Привязать к Яндексу»:




Далее нужно подтвердить выполнение в Valtec Assistant условий добавления термостатов, перейти к следующему шагу и после ввода регистрационных данных (из **шага 3** инструкции) нажать кнопку входа:




Затем нужно привязать аккаунт Valtec Assistant к Яндекс ID и обновить список устройств.



При успешной синхронизации приложений — состав, количество, наименования комнат и устройств, созданных в Valtec Assistant, подгружаются на главный экран Дома с Алисой автоматически.






Valtec Assistant выполнил свою работу и повторно может понадобиться в случае добавления в систему новых термостатов.

Процедура интеграции термостатов завершена!

Примечание: в Дом с Алисой могут быть добавлены термостаты VT.AC712, VT.AC713 и VT.AC613 независимо от года их выпуска. При работе с VT.AC713 в двухконтурном режиме приложение ориентируется только на температуру воздуха (радиаторный контур).

Элементы управления.

Экран управления термостатом выглядит следующим образом:



Здесь можно установить вручную ползунком целевую температуру, при нажатии кнопки происходит дистанционное отключение термостата (перевод в режим «Off»).

При нажатии можно перейти в настройки термостата, чтобы при необходимости изменить или добавить имя устройства (для упрощения коммуникации с голосовым помощником), привязать термостат к другой комнате или перенести его в другой дом, включить термостат в группу устройств, просмотреть историю событий, настроить push-уведомления о состоянии устройства, создать для термостата новые сценарии работы, получить справку и доступ к чату поддержки умных устройств с Алисой.

Ниже приведён список доступных голосовых команд для управления термостатом при помощи голосового помощника.

Перечень доступных команд:	Пример голосовой команды:
Включить / Выключить термостат	«Включи термостат гостиная»
	«Выключи термостат лоджия»
Включить температуру на минимум / максимум	«Включи максимальную температуру на термостате гостиная»
	«Включи минимальную температуру на термостате в комнате»
Установить целевую температуру	«Установи температуру на термостате комната на 20 градусов»
Отложенные	«Поставь 20 градусов на термостате в гостиной через 30 минут»
Проверить целевую температуру	«Какая температура на термостате гостиная?»

Больше примеров команд можно увидеть, нажав «Больше команд» в окне термостата: